

【별표 3】

목재제품의 규격·품질검사에 관한 수수료

※ 부가세 별도

품 목 별			단 위	수수료(원)
제재목	소 계			315,720
	육안등급	전수	1일당 (1시간당)	120,040 (15,000)
		샘플	1건당	3,570
	치수		1건당	7,510
	함수율		1건당	30,950
	휨탄성계수		1건당	15,370
	수종		1건당	138,280
방부목재	ACQ-1		1건당	111,100
	ACQ-2		1건당	111,100
	CCFZ		1건당	35,900
	CUAZ-1		1건당	109,400
	CUAZ-2		1건당	69,700
	CUAZ-3		1건당	126,100
	CuHDO-1		1건당	109,400
	CuHDO-2		1건당	109,400
	CuHDO-3		1건당	69,700
	Tebuconazole, Propiconazole, IPBC		1건당	171,200
	MCQ		1건당	111,100
난연목재	소 계			1,103,370
	치수		1건당	7,510
	함수율		1건당	28,000
	총방출열량(최대열방출율)		1건당	508,010
	가스유해성		1건당	239,150
	철부식성		1건당	223,330
	흡습성		1건당	97,370
목재 플라스틱 복합재 (WPC)	소 계			3,270,420
	전처리		1건당	62,840
	비중		1건당	15,670
	최대 굴곡하중		1건당	23,970
	굴곡 크리프변형		1건당	124,600
	충격저항성	실온	1건당	8,620
		저온	1건당	53,310

품 목 별			단 위	수수료(원)
	충격강도		1건당	9,270
	뒤틀림성		1건당	85,350
	나사못유지력		1건당	31,300
	미끄럼 저항성		1건당	76,280
	수분 흡수율	A법	1건당	45,160
		B법	1건당	98,610
	동결융해		1건당	216,170
	길이선열팽창계수		1건당	270,630
	내후성		1건당	1,919,320
	유해물질 용출시험		1건당	71,910
	폼알데하이드 방출량		1건당	90,960
	방염성		1건당	66,450
집성재	구조용 집성재	소 계		495,870
		치수	1건당	7,510
		침지박리시험	1건당	17,130
		샐음박리시험	1건당	17,010
		블록전단시험	1건당	9,410
		목과율	1건당	9,410
		함수율	1건당	14,270
		폼알데하이드 방출량	1건당	90,960
		휨강도(실대재, 대형시험편)	1건당	191,890
		수종	1건당	138,280
	수장용 집성재, 집성판	소 계		294,110
		육안등급	1건당	7,140
		치수	1건당	7,510
		침지박리시험	1건당	17,130
		블록전단시험	1건당	9,410
		목과율	1건당	9,410
		함수율	1건당	14,270
		폼알데하이드 방출량	1건당	90,960
		수종	1건당	138,280
		소 계		366,040
합 관	보통합판	치수	1건당	7,510
		접착성(인장전단접착력)	1건당	38,320
		접착성(침지박리접착력)	1건당	60,020
		폼알데하이드 방출량	1건당	90,960
		수종	1건당	138,280
		소 계		366,040

품 목 별		단 위	수수료(원)
		함수율	1건당 30,950
	표면 가공 합판	소 계	626,640
		치수	1건당 7,510
		함수율	1건당 30,950
		접착성(인장전단접착력)	1건당 38,320
		접착성(침지박리접착력)	1건당 60,020
		폼알데하이드 방출량	1건당 90,960
		도막 또는 피복재료와 바탕합판의 접착성 (평면인장시험)	1건당 45,580
		내후성(한열반복시험)	1건당 46,310
		내마모성	1건당 141,130
		내변퇴색성	1건당 27,580
		수종	1건당 138,280
	천연 무늬 치장 합판	소 계	412,350
		치수	1건당 7,510
		함수율	1건당 30,950
		접착성(인장전단접착력)	1건당 38,320
		접착성(침지박리접착력)	1건당 60,020
		폼알데하이드 방출량	1건당 90,960
		내후성(한열반복시험)	1건당 46,310
		수종	1건당 138,280
	콘 크 리 트 거푸집용 합판	소 계	488,690
		치수	1건당 7,510
		접착성(인장전단접착력)	1건당 38,320
		폼알데하이드 방출량	1건당 90,960
		휨강성변형량	1건당 15,110
		수종	1건당 138,280
		접착성(침지박리접착력)	1건당 60,020
		함수율	1건당 30,950
		도막 또는 피복재료와 바탕합판의 접착성 (평면인장시험)	1건당 45,580
		내후성(한열반복시험)	1건당 46,310
		내알칼리성	1건당 15,650
	구조용 합판	소 계	441,140
		치수	1건당 7,510
		접착성(인장전단접착력)	1건당 38,320

품 목 별			단 위	수수료(원)
		접착성(침지박리접착력)	1건당	60,020
		폼알데하이드 방출량	1건당	90,960
		수중	1건당	138,280
		함수율	1건당	30,950
		휨강도	1건당	15,370
		휨탄성계수	1건당	15,370
		못접합부 전단내력	1건당	39,640
		못인발저항	1건당	4,720
	코어합판	소 계		366,040
		치수	1건당	7,510
		접착성(인장전단접착력)	1건당	38,320
		접착성(침지박리접착력)	1건당	60,020
		폼알데하이드 방출량	1건당	90,960
		수중	1건당	138,280
		함수율	1건당	30,950
	포장용 합판	소 계		366,040
		치수	1건당	7,510
		접착성(인장전단접착력)	1건당	38,320
		접착성(침지박리접착력)	1건당	60,020
		폼알데하이드 방출량	1건당	90,960
		수중	1건당	138,280
		함수율	1건당	30,950
파티클보드	파티클보드		1건당	279,810
	구 조 용 파티클보드	소 계		452,690
		치수	1건당	7,510
		밀도	1건당	9,010
		함수율	1건당	30,950
		휨강도	1건당	15,370
		습윤 시 휨강도	1건당	45,950
		휨탄성계수	1건당	15,370
		흡수두께팽창율	1건당	47,380
		박리강도	1건당	16,020
		삶은박리강도	1건당	70,830
		폼알데하이드 방출량	1건당	90,960
		못머리관통력	1건당	51,670
		못측면저항력	1건당	51,670
		섬유판		

품 목 별		단 위	수수료(원)
배향성 스트랜드보드 (OSB)	소 계		326,000
	치수/직각도		1건당 15,010
	밀도		1건당 9,050
	함수율		1건당 30,950
	폼알데하이드 방출량		1건당 90,960
	휨강도		1건당 22,900
	휨탄성계수		1건당 22,900
	박리강도		1건당 16,020
	두께팽창률		1건당 47,380
	삶음시험후 박리강도		1건당 70,830
목질바닥재	소 계		1,065,610
	치수(이음매 단차 포함)		1건당 7,510
	접착성(내수)		1건당 98,340
	휨강도		1건당 22,870
	습윤 시 휨강도		1건당 45,950
	평면인장강도		1건당 45,580
	함수율(건량)		1건당 27,950
	흡수두께팽창율		1건당 47,380
	치수변화율		1건당 287,480
	내산성시험		1건당 15,530
	내알칼리시험		1건당 15,650
	내시너시험		1건당 15,610
	습열성시험		1건당 15,100
	내변퇴색성시험		1건당 27,580
	내한성시험		1건당 46,310
	내열성시험		1건당 32,960
	내오염성시험		1건당 15,650
	내마모성시험		1건당 141,130
	도막밀착력시험		1건당 16,450
	내충격성시험		1건당 20,600
	내굽힘성시험		1건당 29,020
	폼알데하이드 방출량		1건당 90,960
목재펠릿	소 계		848,100
	일반분석	시료제조	1건당 20,360
		크기 및 길이	1건당 21,150
		함수율	1건당 21,030
		회분	1건당 19,310

품 목 별			단 위	수수료(원)
		발열량(고위)	1건당	41,440
		내구성	1건당	41,250
		겉보기밀도	1건당	52,360
		미세분	1건당	65,360
		발열량(저위)	1건당	120,730
	무기분석	시료제조	1건당	41,660
		황	1건당	58,260
		질소	1건당	58,260
		염소	1건당	118,270
		시료제조	1건당	30,000
		무기금속시험 (1원소 기준)	1건당	10,000
	회분용융 거동온도	시료제조	1건당	42,630
		회분용융 거동온도	1건당	86,030
목재칩	소 계			709,510
	일반분석	시료제조	1건당	20,360
		크기 및 미세분	1건당	30,610
		함수율	1건당	21,030
		회분	1건당	19,310
		겉보기밀도	1건당	52,360
		발열량(저위)	1건당	120,730
	무기분석	시료제조	1건당	41,660
		황	1건당	58,260
		질소	1건당	58,260
		염소	1건당	118,270
	무기금속분석	시료제조	1건당	30,000
		무기금속시험 (1원소 기준)	1건당	10,000
	회분용융 거동온도	시료제조	1건당	42,630
		회분용융 거동온도	1건당	86,030
목재브리켓	소 계			541,550
	일반분석	시료제조	1건당	20,360
		크기 및 길이	1건당	21,150
		밀도	1건당	22,520
		함수율	1건당	21,030
		회분	1건당	19,310
		발열량(저위)	1건당	120,730
	무기분석	시료제조	1건당	41,660

품 목 별			단 위	수수료(원)
		황	1건당	58,260
		질소	1건당	58,260
		염소	1건당	118,270
	무기금속분석	시료제조	1건당	30,000
		무기금속시험 (1원소 기준)	1건당	10,000
성형숯	소 계			294,910
	일반분석	시료제조	1건당	20,360
		구멍수, 크기 및 무게	1건당	8,740
		함수율	1건당	21,030
		회분	1건당	19,310
		발열량(고위)	1건당	41,440
		고정탄소	1건당	19,110
		착화성	1건당	15,000
	황 분석	시료제조	1건당	41,660
		황	1건당	58,260
	무기금속분석	시료제조	1건당	30,000
		질산바륨	1건당	10,000
		무기금속시험 (1원소 기준)	1건당	10,000
숯	소 계			142,140
	일반분석	시료제조	1건당	20,360
		함수율	1건당	21,030
		회분	1건당	19,310
		발열량(고위)	1건당	41,440
	무기금속분석	시료제조	1건당	30,000
		무기금속시험 (1원소 기준)	1건당	10,000

※ 위에서 정하지 않은 검사항목의 수수료는 유사항목의 수수료를 적용할 수 있다.

※ 현장검사에 필요한 교통비 및 숙박비는 신청하는 자가 그 비용을 부담하여야 하며, 「공무원 여비규정」을 준용한다.